



10.01.2022. № 94/10
На № 10410-05-60 от 09.12.2022 г.
2282

Отдел по Туймазинскому району и г. Туймазы
Учреждения по работе с территориальными отделами
и взаимодействию с органами местного самоуправления
Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан

Входящий № 10410-05-60-50
От 19.01.2022

Начальнику отдела
по Туймазинскому району и
г.Туймазы
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан
Хасановой А.А.

Администрация муниципального района Туймазинский район с учетом информации от ресурсоснабжающих организаций представляет ТУ (возможность технического присоединения) на запрашиваемые участки:

№ п/п	Местонахождение	Кадастровый номер	Площадь, кв.м	Разрешенное использование
1	Туймазинский район, с. Зигитяк, ул. Нугушевская, 2г	02:46:070206:235	800	Для индивидуального жилищного строительства
2	Туймазинский район, с. Зигитяк, ул. Нугушевская, 2б	02:46:070206:209	800	Для индивидуального жилищного строительства
3	Туймазинский район, с. Зигитяк, ул. Тихая, 25	02:46:070206:225	800	Для индивидуального жилищного строительства
4	Туймазинский район, с. Зигитяк, ул. Тихая, 27	02:46:070206:221	800	Для индивидуального жилищного строительства
5	Туймазинский район, с. Зигитяк, ул. Нугушевская, 12	02:46:070206:227	800	Для индивидуального жилищного строительства
6	Туймазинский район, с. Зигитяк, ул. Нугушевская, 16	02:46:070206:204	800	Для индивидуального жилищного строительства

Параметры разрешенного строительства индивидуального жилищного строительства определяются согласно проекту планировки территории. Место допустимого размещения зданий, строений и сооружений указываются в градостроительном плане земельного участка. Параметры объектов строительства на участке указываются в схеме организации земельного участка.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение объектов от индивидуального (собственного) источника водоснабжения. Необходимо соблюдение природоохранных норм и требований при строительстве и эксплуатации источника водоснабжения, соблюдения требований СНиП и СанПиН. Максимальная расчетная нагрузка – 0,9 куб.м/сут.

Водоотведение объекта обеспечивается строительством локальных сооружений канализации (герметичный септик). Максимальная расчетная нагрузка – 0,9 куб.м/сут.

Газоснабжение объекта обеспечивается путем присоединения к централизованным сетям газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в соответствии со схемой газоснабжения района застройки. Максимальная расчетная нагрузка -5,0 м3/час.

Электроснабжение обеспечивается путем присоединения к централизованным сетям электроснабжения или после выполнения мероприятий по строительству новых сетей. Максимальная расчетная нагрузка – 15 кВт.

Плата за подключение объекта к сетям:

Газоснабжение осуществляется согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Размер оплаты до 5м3/час составляет 27669,33 руб.

Электроснабжение осуществляется согласно приказу №209-Э/1 Федеральной службы по тарифам «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям».

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) составляет не более 550 рублей, при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения).

Срок действия технических условий составляет 3 года.

Заместитель главы Администрации



А.Т.Аминев